

● ●

● Podľa rozdeľovníka ●

● ●

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trebišov
	OU-TV-OSZP-2023/002233-008	Ing. Monika Košarová/ +421 961 715 763	03. 05. 2023

Vec

Povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd zo „Studne S-4“ a určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja.“

- oznámenie o začatí vodoprávneho konania

---

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 29.12.2022 bola Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy doručená žiadosť spoločnosti NALIM s.r.o., Sečovce, Hlavná 229, 076 61 Dargov o potvrdenie pasportu stavby, určenie ochranného pásma a povolenie na odber podzemných vôd.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č.362/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanovením § 18 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení

o z n a m u j e

začatie vodoprávneho konania vo veci:

I. vydania povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona - odber podzemných vôd z jestvujúceho zdroja „Studňa S-4“ nachádzajúcej sa na parc. CKN č. 700/3 v k.ú. Dargov,

II. určenia ochranného pásma vodárenských zdrojov I. a II. stupňa podľa § 32 ods. 1 vodného zákona pre jestvujúci zdroj „Studňa S-4“ v k.ú. Dargov,

účastníkom konania, zúčastneným osobám, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy.

Množstvo odoberanej podzemnej vody z vodného zdroja „Studňa S-4“:

$Q = 0,12$  l/s

$Q_{den} = 10,37$  m<sup>3</sup>;  $Q_{mes} = 315,20$  m<sup>3</sup>,  $Q_{roč} = 3 785,40$  m<sup>3</sup>

Voda bude využívaná na pitné účely.

Zdroj podzemnej vody s označením S-4 predstavuje spúšťanú kopanú studňu o hĺbke 16,0 m, s využiteľným množstvom podzemnej vody  $Q_v = 0,12$  l/s. Studňa je do hĺbky 6,0 m opatrená betónovými skružami o priemere 1,0

m. Pre trvalý odber podzemnej vody zo studne S-4 možno uvažovať s doporučenou výdatnosťou 0,12 l/s pri znížení hladiny podzemnej vody 1,5 m, t.j. max. znížená hladina 3,44 m p.t. Denne je potom možné odoberať z predmetného objektu 10,37 m<sup>3</sup>, mesačne 315,20 m<sup>3</sup> a ročne 3 785,40 m<sup>3</sup> podzemnej vody.

Ochranné pásmo I. stupňa „Studne S-4“ má tvar nepravidelného šesťuholníka s rozmermi 2,7m, 5,0m, 3,6m, 6,6m, 1,8m, 2,9m. Obvod ochranného pásma I. stupňa je 28,2 m, plocha je 22,6 m<sup>2</sup>.

Ochranné pásmo II. stupňa predstavuje nepravidelná plocha pretiahnutá v smere S-J. Zaberá parcely EKN č. 793/2, 788/2, 786, 785, 1309/7, 784, 787, 789, 792, 754/1, 788/1, 793/1, 807/1, 810, 807/2, 804/2, 801/2, 798/2, 795/2, 754/2, 755, 796, 791, 790, 782, 780, 779, 776, 777, 778, 781, 783, 795/1, 798/1 a CKN č. 695/1, 695/4, 695/6, 695/7, 695/8, 695/9, 695/10, 695/11, 695/14, 695/20, 695/21, 695/22, 687/2, 687/4, 687/5, 687/6, 687/8, 686, 698, 695/2, 730/1, 728/13, 728/4, 700/9, 695/16, 699/1, 699/2, 699/3, 699/10, 699/11, 699/12, 700/3, 700/7, 700/8 v k.ú.

Dargov. Obvod ochranného pásma II. stupňa je 805 m, plocha je 3,5 ha.

Na prejednanie žiadosti a doložených dokladov nariaďuje orgán štátnej vodnej správy ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

13. júna 2023 (utorok) o 9,15 hod.

so zrazom pozvaných v hoteli Biele Studničky, Dargov. Zároveň žiadame navrhovateľa o zabezpečenie rokovacej miestnosti.

Do podkladov konania možno nahliadnuť na tunajšom úrade.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom v predmetnom ochrannom pásme vodárenského zdroja budú upovedomené o začatí vodoprávneho konania formou verejnej vyhlášky zverejnenej na:

1. Úradná tabuľa obce Dargov
2. Úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
3. Elektornická úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
4. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava – Verejná vyhláška (CUET)

Toto oznámenie o začatí vodoprávneho konania č. OU-TV-OSZP-2023/002233-08 zo dňa 3.5.2023 má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

Vyvesené dňa ..... Zvesené dňa .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie oznámenia číslo OU-TV-OSZP-2023/002233-08 zo dňa 3.5.2023. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na orgán štátnej vodnej správy.

Príloha:  
Situácia v katastrálnej mape

Ing. Stanislav Bogdányi  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TV-OSZP-2023/002233-008

NALIM, s.r.o., Sečovce, Dargov č. 229, 076 61 Dargov

Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 1

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava-Nové Mesto

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava